



 ELKATHERM®

Power of comfort

Wohlfühlwärme
für jedes Zuhause



Die nächste Revolution ist eine E-volution

Alle reden vom Klima – heizen Sie doch schon mal vor. Mit einer Elektroheizung von ELKATHERM. Denn Strom – zumal aus regenerativen Quellen – ist eine der saubersten Arten, Wärme zu erzeugen. Schöner Nebeneffekt: Unsere Heizungen können mit bis zu 100% erneuerbaren Energien betrieben werden. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen von Öl- und Gasheizungen abwenden. Schwimmen auch Sie gegen den Strom – heizen Sie mit ihm.

So innovativ eine ELKATHERM Elektroheizung in Sachen Nachhaltigkeit ist, so intuitiv ist inzwischen die Bedienung. Dank des intelligenten „Connected Home“-Systems und der smarten TYDOM App steuern Sie die Heizung spielerisch leicht mit Ihrem Smartphone. Damit nicht genug: Die innovative Technologie erhöht auch die Sicherheit, den Komfort und nicht zuletzt die Energieeffizienz.

Wärme
auf neuen Wegen

Außen ausgezeichnet ...

Mit einem ELKATHERM Heizsystem treffen Sie eine ausgezeichnete Wahl. Alle Geräte sind „Made in Germany“ und tragen als Zeichen höchster Sicherheit das VDE-Zertifikat. Darüber hinaus sind alle unsere Heizungen mit dem Energielabel A++ gekennzeichnet, das für besonders hohe Energieeffizienz steht. Mit ELKATHERM heizen Sie also auf Nummer sicher – und das gilt auch für die Qualität. So gewähren wir Ihnen etwa auf den Schamottespeicher eine Herstellergarantie von 25 Jahren.



IP24


25 JAHRE GARANTIE
Auf den Schamottespeicher




MADE IN GERMANY

... innen innovativ


Entdecken Sie, was neben jahrelanger Erfahrung und Leidenschaft für effiziente Wärmelösungen noch hinter Ihrer ELKATHERM Heizung steckt.




Vollflächiger Schamottespeicher
Schamottesteine speichern Hitze langfristig und geben die Wärme so sanft wie wirksam über die gesamte Heizfläche ab – bei erfreulich geringem Energiebedarf.



Vielfach vergrößerte Oberfläche
Die Vergrößerung der Oberfläche mittels abgerundeter Rippen sorgt für eine optimale Verteilung der Wärme über die gesamte Heizfläche und damit für eine hocheffiziente Wärmeabgabe.



Luftdicht eingeschlossene Heizleiter
Die luftdicht eingeschlossenen Heizstrahler geben die Wärme ausschließlich an die Schamottespeichersteine ab. Die Luft wird somit nicht stickig, da der Sauerstoffgehalt im Raum erhalten bleibt.




Kaminartige Rippen
Die Rippenstruktur kann als „kaminartig“ bezeichnet werden, da die Rippen von einem Luftzug durchströmt werden; ähnlich dem Zug eines Kamins. So erwärmen sie die zirkulierende Raumluft und erzeugen Wärme nach dem Prinzip der Konvektion.



Imprägnierte Schamottesteine
Die Imprägnierung schützt die Speichersteine zuverlässig vor Feuchtigkeit. Damit Sie auch im Bad jederzeit in den Genuss wohliger Wärme kommen können.



Sicherheit
Die Heizung misst fortwährend ihre Innentemperatur und schaltet bei Bedarf einzelne Teile ab. Die Einzelsegmentabschaltung verhindert somit eine Überhitzung zuverlässig.




Strahlungswärme
Keine heiße Luft: Die Strahlungswärme erhitzt mithilfe der vergrößerten Heizfläche die Gegenstände im Raum. Das freut vor allem Hausstauballergiker.



Individuelle Steuerungstechnik
Von manuellen über digitale Thermostate bis hin zur TYDOM-App – Sie haben die freie Wahl, wie Sie Ihr Heizsystem steuern möchten.

Tonangebend beim Material ...

Wenn Sie gerne nachhaltig heizen, wird es Sie freuen, dass Ihre ELKATHERM Heizung schon in der Produktion vorbildlich ist. Ihr Schamottespeicherstein – das Herzstück der Heizung – besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen, darunter vor allem Ton. Den bauen wir direkt bei uns vor der Haustüre im Westerwald ab. Wegen der kurzen Wege. Aber vor allem wegen der hohen Qualität. Denn je reiner der Ton, desto besser die Wärmespeicherung.









Für ein gutes Klima sorgt die Heizung aber natürlich vor allem in Ihren Räumen. Der Grund dafür sind die hochwertigen Cromargan® Heizleiter, die in den Speicherstein integriert sind. Eine luftdichte Pressung gewährleistet, dass der Sauerstoffgehalt beim Heizen konstant bleibt – und Sie ein dauerhaft gesundes Raumklima genießen.


... und im Test

Wie gut eine ELKATHERM Elektroheizung heizt, beweist ein Test am besten. Eins vorweg: Sie werden zuhause von dem Resultat genauso begeistert sein, wie die Tester im Labor des renommierten BSRIA-Instituts, die das Modell S 201 mit 2000 Watt untersucht haben.

Ihr Urteil: Das Heizsystem garantiert eine nahezu konstante Wärmeverteilung auf die gesamte Raumhöhe und arbeitet dabei besonders energieeffizient.

 konstante Außentemperatur: -14,1°C	 Testdauer: 8 h	 durchschnittliche Innentemperatur: 16°C
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 0,4299 kW/h	 Energieverbrauch über 8 Stunden: 3,440 kW	 Verhältnis der Wärmeverteilung über 2,2 m: 99,7%

Hohe Energieeffizienz bei konstantem Wärmeniveau




Wärmeentwicklung und der Energieverbrauch über 8 Stunden in einem vorgewärmten Raum. Die Temperaturkurve gibt die Wärmeentwicklung auf 1,2 m Höhe wieder.

Für Weitsichtige: SK-Serie

Sie haben große, bodentiefe Fenster und genießen gerne die schöne Aussicht? Sie werden sich auf den ersten Blick in die SK-Serie verlieben. Dank ihrer niedrigen Bauart können Sie sie bereits ab einer Brüstungshöhe von 40 cm einsetzen – und damit auch in Wintergärten. Noch geringer als die Höhe ist der Installationsaufwand: Schließen Sie die Heizung einfach an einen 230 V Stromkreis an oder nutzen Sie eine Steckdose – fertig. Das Einzige, was bei der SK-Serie wirklich hoch ist: die Heizleistung.




Neben der kinderleichten Inbetriebnahme bieten ELKATHERM Heizungen auch größtmögliche Sicherheit. Hängt etwa ein Kleidungsstück über dem Heizkörper, sorgt die Einzelsegmentabschaltung dafür, dass im Falle einer Überhitzung ebendieser Bereich abgeschaltet wird. Die Gefahr ist gebannt, die Wärme bleibt erhalten.




SK 100







SK 150



SK 200



SK 250

 **13 cm** Bautiefe
 **ab 40 cm** Brüstungshöhe
 doppelter Schamottespeicher
 geeignet für Bäder und WCs

Die SK-Serie in Zahlen



Typ	Leistung (W)	Sicherung (A)	Höhe/Breite/Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Speichersteine	Segment-Abs.	RAL-Farbe
SK 100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2	9010
SK 150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4	9010
SK 200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4	9010
SK 250	2500	16	23 / 162,5 / 13	39	10	6	9010

Für Platzsparer: SN-Serie


Auch in kleinen Räumen müssen Sie auf großartige Heizleistung nicht verzichten. Die Lösung: ELKATHERM SN. Die Modelle dieser Serie sind so kompakt, dass Sie sie selbst in Zimmern mit Dachschrägen oder im WC bequem unterbringen können. Das Beste ist: Mit der SN-Serie genießen Sie trotz der geringen Abmessungen eine Wärme, die es in puncto Behaglichkeit mit einem Kachelofen aufnehmen kann. Das kleine Kraftpaket kann eben auch kuschelig.




Mit unserer App „Connected Home“ können Sie Ihre ELKATHERM Heizungen ganz bequem per Smartphone steuern. Mehr dazu finden Sie ab Seite 18.




SN 50




SN 100




SN 160 / SN 200



SN 120 / SN 150



SN 201 / SN 251



Die SN-Serie in Zahlen

Typ	Leistung (W)	Sicherung (A)	Höhe/Breite/Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Speichersteine	Segment-Abs.	RAL-Farbe
SN 50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1	9010
SN 100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2	9010
SN 120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010
SN 251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010

Für alle: S-Serie


Mit der S-Serie werden Sie schnell warm, wenn Sie keine Ansprüche an ein besonderes Format haben, aber besonders hohe Ansprüche an Qualität und Leistungsfähigkeit. Format zeigt sie dennoch – als wärmeverlustrfreie Voll- oder Zusatzheizung für fast jede Art von Raum. Denn mit ihrer Standardhöhe von 63 cm passt sie unter die allermeisten Fensterbänke. Wie jede ELKATHERM Heizung zeichnet sich der Klassiker zudem durch niedrige Wartungskosten und hohe Robustheit bei geringem Platzbedarf aus.



Innen Ton, außen alles andere als eintönig:
Auf Seite 23 finden Sie eine Palette von Farben, in denen Sie Ihre Heizung sowie das passende Zubehör bestellen können.





Bautiefe




Brüstungshöhe




geeignet für
Bäder und WCs




S 50 / S 81




S 100 / S 160



S 120 / S 151 / S 202



S 200 / S 250







S 201 / S 251 / S 300

Die S-Serie in Zahlen


Typ	Leistung (W)	Sicherung (A)	Höhe/Breite/Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Speichersteine	Segment-Abs.	RAL-Farbe
S 50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010




Für Heißverliebte: SD-Serie



SD 100 / SD 125



SD 150 / SD 200







SD 250 / SD 300

Wer es besonders gern besonders heiß mag, dem ist die SD-Serie wärmstens zu empfehlen. Mit den leistungsstarken Modellen heizen Sie auch große Räume im Handumdrehen auf. Dafür sorgt der doppelte Schamottespeicher in Kombination mit Leistungen von 1.000 bis 3.000 Watt. Trotz der großen Leistung begeistert auch die SD-Serie mit kleinen Maßen. So beträgt etwa die Einbautiefe lediglich 13 cm.



Die Rippenstruktur von ELKATHERM Heizungen vergrößert die effektive Oberfläche um ein Vielfaches. Das Ergebnis ist eine deutlich effizientere Wärmeverteilung.

- 
Bautiefe
- 
Brüstungshöhe
- 
doppelter Schamottespeicher
- 
geeignet für Bäder und WCs

Die SD-Serie in Zahlen


Typ	Leistung (W)	Sicherung (A)	Höhe/Breite/Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Speichersteine	Segment-Abs.	RAL-Farbe
SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010
SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010

Für Wellness-Fans: SL-Serie


Wenn Sie wohltuende Wärme im Bad mögen, werden Sie die SL-Serie lieben. Dazu trägt auch das attraktive, minimalistische Design bei. Sehen lassen kann sich zudem der Schutz vor Feuchtigkeit. Wie bei allen Heizungstypen von ELKATHERM ist ihr Schamottespeicher imprägniert und das Gehäuse mit einer hochwertigen Pulverlackbeschichtung versehen (Schutzgrad IP24). Dank ihrer schmalen, vertikalen Bauweise gibt sie aber auch in Fluren eine gute Figur ab.



Sie können die SL-Serie ganz einfach mit einem Handtuchhalter aus unserem Zubehör kombinieren. Entdecken Sie weitere Extras ab Seite 21.



SL 100 / SL 150



SL 200 / SL 250



Die SL-Serie in Zahlen

Typ	Leistung (W)	Sicherung (A)	Höhe/Breite/Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Speichersteine	Segment-Abs.	RAL-Farbe
SL 100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010
SL 250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010

Heizen 2.0:

Connected Home

Exklusiv
bei
ELKATHERM

Neu und nur bei ELKATHERM:
der integrierte Empfänger zur
Regulierung der Elektro-
flächenspeicherheizung mit
der Connected Home
Produktfamilie.



Integrierter Empfänger:

Der bidirektionale Empfänger ist kompakt in das Seitenblech der Elektroflächenspeicherheizung integriert und interagiert mit den Thermostaten der Connected Home Produktfamilie sowie der TYDOM App.
Artikel-Nr.: 707

Vergessen Sie schon mal, die Heizung runterzudrehen? Das macht jetzt nichts mehr. Denn das macht die intelligente Steuerung „Connected Home“ automatisch. Mit dem smarten System können Sie über verschiedene Melder und Aktoren ganz bequem Ihr gesamtes Zuhause vernetzen. Praktisch: Die App „TYDOM“ ermöglicht Ihnen, Ihre Heizung jederzeit

per Smartphone abzulesen oder zu steuern. Und falls Sie es mal vergessen, regelt die Heizung das für Sie. Nur ein Beispiel: Connected Home kann via Funksignal erkennen, wenn Sie ein Fenster öffnen. Sofort schaltet das System in dem Raum die Heizung in den Frostschutzmodus. So komfortabel kann Energiesparen sein.



Router:

Der TYDOM Home Router ist die Schnittstelle zwischen der kostenlosen TYDOM App und den eingebundenen Thermostaten sowie – falls gewünscht – weiterer kompatibler Haustechnik.
H/B/T: 10 x 10 x 3 cm
Artikel-Nr.: 701 EU



Programmierbares Funkthermostat:

Nutzen Sie dieses digitale Thermostat für die zeitgesteuerte Kontrolle der Raumtemperatur und wählen Sie dabei bis zu 24 Zeitphasen aus. Es lässt sich auch ohne den Router betreiben und eignet sich gleichermaßen zur Wandmontage wie zur Positionierung auf einem Tisch.
H/B/T: 13,5 x 8,1 x 2,2 cm
Artikel-Nr.: 712



Funksender Standard mit Display:

Ob Einstellung der Soll-Temperatur oder Anzeige von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Stromverbrauch – der Sender ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. Er wird mit dem TYDOM Router betrieben und eignet sich zur Wandmontage sowie zur Platzierung auf einem Tisch.
H/B/T: 8 x 8 x 2,5 cm
Artikel-Nr.: 716



Funkempfänger Aufputz:

Die Wandmontage dieses bidirektionalen Empfängers ist ebenso einfach wie seine Inbetriebnahme. Er ist kompatibel mit den Heizungskomponenten, wie z. B. dem Funksender Standard oder dem programmierbaren Funkthermostaten.
H/B/T: 12 x 5,4 x 2,5 cm
Artikel-Nr.: 714



Funksteckdosenempfänger:

Bringen Sie den bidirektionalen Empfänger einfach zwischen Heizung und Steckdose an. Er eignet sich besonders gut für mobil eingesetzte Elektroflächenspeicherheizungen, aber auch für Stehlampen oder jedes andere Gerät mit einem 230 V Netzanschluss.
H/B/T: 14 x 7,2 x 7,3 cm
Artikel-Nr.: 713

Für die komfortable Steuerung per Smartphone oder Tablet:
Einfach QR Code scannen und Ihre ELKATHERM Elektroheizung bequem vom Sofa oder von unterwegs regeln.



Laden im
App Store

www.appstore.com



JETZT BEI
Google Play

www.play.google.com

Innovative Thermostate ...

Mit einem Einbauthermostat von ELKATHERM regeln Sie die Raumtemperatur sprichwörtlich im Handumdrehen. Ob Sie eine manuelle oder digitale Lösung wählen, ist Ihrer Vorliebe überlassen. Die Bedienung ist in beiden Fällen so einfach wie intuitiv.



Steckerthermostat:

Dieses Thermostat eignet sich besonders gut für mobil genutzte Heizungen. Sie bringen es einfach zwischen Heizung und Steckdose an. Wie alle Thermostate von ELKATHERM verfügt auch das Steckerthermostat über einen Frostschutz, der ab einer Temperatur von 5 °C aktiviert wird.

H/B/T: 7,5 x 7,5 x 4 cm

Artikel-Nr.: 501



Manuelles Einbauthermostat:

Seitlich ins Heizungsgehäuse eingelassen, gewährt Ihnen dieses Thermostat bequemen Zugriff auf den Drehregler zur Temperaturwahl. Der integrierte Fühler misst kontinuierlich die Raumtemperatur und passt die Heizleistung gemäß Ihrer getroffenen Vorwahl automatisch an.

Artikel-Nr.: 505



"eComfort" integriertes Thermostat:

vielseitige Steuerungsmöglichkeiten machen das integrierte Thermostat "eComfort" zu einem Allrounder. Sie können das Thermostat per App oder am Seitenteil selbst steuern. Energiesparende Eigenschaften wie Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster sind selbstverständlich enthalten.

Artikel-Nr.: 530



Digitales Einbauthermostat:

Auf dem großen LCD-Display können Sie bequem alle Einstellungen ablesen. Hier nehmen Sie auch in wenigen Schritten die Einstellungen für Wochen-, Ferien- oder Partyprogramme vor. Diverse intelligente Funktionen sorgen für eine automatische Temperaturregulierung, etwa bei geöffnetem Fenster.

Artikel-Nr.: 520



... attraktives Zubehör

Mit dem ELKATHERM Zubehör können Sie Ihre Heizung so erweitern, dass sie exakt Ihren Bedürfnissen entspricht.



Artikelnr.: 410 H/685 H



Artikelnr.: 410 Swing Edelstahl/
685 Swing Edelstahl



Artikelnr.: 410 Style/685 Style

Handtuchhalter:

Das perfekte Zubehör für die SL-Serie: Handtuchhalter von ELKATHERM begeistern mit zeitloser Form und tadelloser Funktion. Sie sind in den Breiten 41 und 68,5 cm erhältlich sowie in der RAL-Farbe Ihrer Wahl.



Standfüße:

So solide wie flexibel: Die Standfüße verleihen Ihrer Elektroheizung einen festen und sicheren Stand – ohne sie auf einen bestimmten Standort festzunageln.

H/B/T: 4,5 x 8,5 x 23,5 cm
(ohne Stangen)

Artikel-Nr.: 410 [Serie]



Innengerichtete Standfüße:

Diese Standfüße dienen der Heizungsanmontage an Trockenbauwänden (z. B. Rigips). Das beiliegende Wandmontageset gibt dabei der oberen Fixierung die nötige Stabilität.

H/B/T: 4,5 x 8,5 x 14,5 cm
(ohne Stangen)

Artikel-Nr.: 410 [Serie] Innen



Rollenfüße:

Machen Sie Ihre Heizung mobil! Mit den praktischen Rollenfüßen können Sie die Elektroheizung überall dorthin mitnehmen, wo Sie gerade Wärme benötigen.

H/B/T: 10,8 x 8,5 x 23,5 cm
(ohne Stangen)

Artikel-Nr.: 411 [Serie]

Von individuellem Design ...


Muss eine Heizung immer weiß sein? Ihre jedenfalls nicht. Mit ELKATHERM können Sie sie nämlich individuell gestalten. Den kreativen Möglichkeiten ist dabei nur eine Grenze gesetzt: Ihre Fantasie.



Gestalten Sie Pintura mit Ihrem Wunschmotiv!

Pintura:
Ob Grafik, Gemälde oder Fotografie – Sie haben die Wahl, wie Sie die glatte Metallfront gestalten möchten. Eine hitzebeständige Druckfolie garantiert die Langlebigkeit Ihres Motivs. Alternativ können Sie das Blech auch in der RAL-Farbe der Heizung wählen – für eine modern-puristische, unifarbene Optik.
Artikel-Nr.: [Serie] VB [Nummer]

Glass:
Diese aus hochwertigem ESG Sicherheitsglas gefertigte Front erlaubt ebenfalls eine Gestaltung nach Ihren Wünschen. Verfahren wie Siebdruck, Sandstrahlung oder Beklebung ermöglichen die Veredelung mit Schriften oder Dekors. Oder Sie wählen verspiegeltes Glas und nutzen die Fläche als Spiegel.
Artikel-Nr.: GLASS [Typ]



S120 in RAL 1036 mit PINTURA individuell beklebt



S120 in RAL 6034 mit PINTURA individuell beklebt



S120 in RAL 3015 mit PINTURA individuell beklebt

... bis zur Farbe Ihrer Wahl

Vertreiben Sie die kalte Jahreszeit mit Sommerfarben oder integrieren Sie die Heizung passend zur Farbe der Fensterrahmen dezent in Ihre Wohnung. Wir liefern Heizung und Zubehör in Ihrer Wunschfarbe – hochwertig pulverlackbeschichtet.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007
RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020
RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014
RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037
RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023							

Die dargestellten Farben dienen lediglich der Übersicht und sind nicht verbindlich. Für eine exakte Farbbezeichnung nutzen Sie bitte den RAL CLASSIC K5 Farbfächer. Nicht alle dargestellten Farben verfügbar.



Power of comfort

ELKATHERM® GmbH & Co. KG

Im Heidchen 6-8
56424 Mogendorf
Germany

T.: +49 2623 921 297 0
F.: +49 2623 921 297 15
info@elkatherm.com

www.elkatherm.com

